

Městský úřad Trutnov

odbor výstavby

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Č.j.: 2010/3535/V/SIO/615
2010/3536/V/SIO/616
2010/3537/V/SIO/617
Spisový znak: 330
Skartační znak V/5
OPRÁVNĚNÁ ÚŘ. OSOBA: Ondřej Šitina
TEL.: 499803188
E-MAIL: sitina@trutnov.cz
DATUM: 29.6.2010

ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Výroková část:

Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, jako příslušný obecný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až § 91 a § 109 až § 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (č.j.: 2010/3536/V/SIO/616) a žádost o stavební povolení na stavbu (č.j.: 2010/3537/V/SIO/617), které dne 24.3.2010 podal **Koutný Pavel**, IČ: 65672267, **Na Občinách 959, 500 09 Hradec Králové** zastupující **ČEZ Distribuce, a.s.**, IČ: 27232425, **Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4**, a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y č. 1176/2010,

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

"Havlovice, rek. domky ke Stolínu - vrchní a kabelové vedení VN, DTS a kabelové vedení NN", na pozemcích p.č. 953/1, p.č. 959, p.č. 1015/1, p.č. 1015/2, p.č. 1016, p.č. 1432/5, p.č. 981/6, p.č. 981/4, p.č. 1452/1 vše v katastrálním území Havlovice, obec Havlovice a p.č. 388/2, p.č. 387/1, p.č. 376/2, p.č. 373/1, p.č. 373/4, p.č. 373/2, p.č. 373/3, p.č. 372, p.č. 409, p.č. 374, p.č. 376/1, p.č. 387/2, p.č. 370/1, p.č. 400, p.č. 397/1, p.č. 398/1, p.č. 404/1, p.č. 405/1 (p.č. 405/1 ZE a p.č. 101 ZE), p.č. 410, st.p.č. 140, p.č. 405/2, p.č. 467 a p.č. 465 vše v katastrálním území Stolín, obec Červený Kostelec.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území na podkladu katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku.

2. a) Druh a účel umístěvané stavby:

Jedná se o stavbu distribučního vrchního vedení VN o jmenovitém napětí 35 kV, zemního kabelového vedení VN o jmenovitém napětí 35 kV, jednosloupovou transformační stanici pro 35 kV a zemní kabelové vedení NN 1 kV, pro posílení distribuční sítě v dané lokalitě.

b) Parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí

/katastrálním území Havlovice/:

- p.p.č. 953/1 – lesní pozemek
- p.p.č. 959 – orná půda
- p.p.č. 1015/1 – orná půda
- p.p.č. 1015/2 – orná půda
- p.p.č. 1016 – orná půda
- p.p.č. 1432/5 – ostatní plocha
- p.p.č. 981/6 – orná půda
- p.p.č. 981/4 – orná půda
- p.p.č. 1452/1 – vodní plocha

/katastrálním území Stolín/:

- p.p.č. 388/2 – trvalý travní porost
- p.p.č. 387/1 – trvalý travní porost
- p.p.č. 376/2 – trvalý travní porost
- p.p.č. 373/1 – trvalý travní porost
- p.p.č. 373/4 – trvalý travní porost
- p.p.č. 373/2 – trvalý travní porost
- p.p.č. 373/3 – trvalý travní porost
- p.p.č. 372 – trvalý travní porost
- p.p.č. 409 – trvalý travní porost
- p.p.č. 374 – orná půda
- p.p.č. 376/1 – trvalý travní porost
- p.p.č. 387/2 – trvalý travní porost
- p.p.č. 370/1 – trvalý travní porost
- p.p.č. 400 - zahrada
- p.p.č. 397/1 – trvalý travní porost
- p.p.č. 398/1 – trvalý travní porost
- p.p.č. 404/1 – trvalý travní porost
- p.p.č. 405/1 (p.č. 405/1 ZE a p.č. 101 ZE) – orná půda
- p.p.č. 410 – trvalý travní porost
- st.p.č. 140 – zastavěná plocha a nádvoří
- p.p.č. 405/2 – orná půda
- p.p.č. 467 – ostatní plocha
- p.p.č. 465 – ostatní plocha

c) Umístění stavby na pozemku, zejména vzdálenosti a odstup od hranic pozemku:

Stavba vrchního a zemního kabelového vedení VN, transformační stanice a zemního kabelového vedení NN bude umístěna na pozemcích p.č. 953/1, p.č. 959, p.č. 1015/1, p.č. 1015/2, p.č. 1016, p.č. 1432/5, p.č. 981/6, p.č. 981/4, p.č. 1452/1 vše v katastrálním území Havlovice, obec Havlovice a p.č. 388/2, p.č. 387/1, p.č. 376/2, p.č. 373/1, p.č. 373/4, p.č. 373/2, p.č. 373/3, p.č. 372, p.č. 409, p.č. 374, p.č. 376/1, p.č. 387/2, p.č. 370/1, p.č. 400, p.č. 397/1, p.č. 398/1, p.č. 404/1, p.č. 405/1 (p.č. 405/1 ZE

a p.č. 101 ZE), p.č. 410, st.p.č. 140, p.č. 405/2, p.č. 467 a p.č. 465 vše v katastrálním území Stolín, obec Červený Kostelec, dle grafické přílohy rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území na podkladu katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku.

Distribuční vrchní vedení VN o jmenovitém napětí 35 kV bude umístěno na pozemcích p.č. 953/1, p.č. 959, p.č. 1015/1, p.č. 1015/2, p.č. 1016, p.č. 1432/5, p.č. 1452/1 a p.č. 981/4 vše v katastrálním území Havlovice a pozemcích p.č. 404/1 a p.č. 405/1 vše v katastrálním území Stolín.

Distribuční zemní kabelové vedení VN o jmenovitém napětí 35 kV bude umístěno na pozemcích p.č. p.č. 1015/1, p.č. 1016, p.č. 981/6, p.č. 981/4 vše v katastrálním území Havlovice.

Distribuční zemní kabelové vedení NN 1 kV bude umístěno na pozemcích p.č. 388/2, p.č. 387/1, p.č. 376/2, p.č. 373/1, p.č. 373/4, p.č. 373/2, p.č. 373/3, p.č. 372, p.č. 409, p.č. 374, p.č. 376/1, p.č. 387/2, p.č. 370/1, p.č. 400, p.č. 397/1, p.č. 398/1, p.č. 404/1, p.č. 405/1 (p.č. 405/1 ZE a p.č. 101 ZE), p.č. 410, st.p.č. 140, p.č. 405/2, p.č. 467 a p.č. 465 vše v katastrálním území Stolín.

Distribuční jednosloupová transformační stanice bude umístěna pozemku p.č. 405/1 ve vzdálenosti 11,0 m od hranice s pozemkem st.p.č. 101 a 12,0 m od hranice s pozemkem p.č. 467 vše v katastrálním území Stolín.

d) Určení prostorového řešení stavby zejména půdorysnou velikost, výšku a tvar a základní údaje o její kapacitě:

Jedná se o stavbu distribučního vrchního vedení VN o jmenovitém napětí 35 kV, zemního kabelového vedení o jmenovitém napětí 35 kV, jednosloupovou transformační stanici pro 35 kV a zemní kabelové vedení NN 1 kV.

Vrchní a kabelové vedení vn, TS:

Vrchní vedení provedené vodičem AlFe 42/7 bude odbočeno z vyměněného podpěrného bodu č. 25. Dále bude vedení vn pokračovat na pozemku p.č. 959 (k.ú. Havlovice) přes podpěrný bod č. 1, na kterém bude namontován podkošový ÚO s těžkou rovinnou konzolí a rozpojení bude provedeno na PB č. 2 na konzole výztužné (minimální rozteč konzol musí být 180 cm). Kotevní úsek mezi PB č. 2 a č. 3 dotkne lesní pozemek p.č. 953/1 a dále pozemky p.č. 1015/2, 1432/5 a 1015/1 v k.ú. Havlovice. PB č. 3 bude vystrojen stejnou konzolí jako PB č. 2 a stejné budou i rozteče. Opatřen bude navícbleskojistkami.

Z podpěrného bodu č. 3 bude již pokračovat zemní kabelové vedení provedené kabelem 3 x 35 AXEKVCE 120 podél řeky Úpy. Dle vyjádření Povodí Labe s.p. se trasa kabelového vedení nesmí přiblížit břehové čáře na menší vzdálenost než 6 m. Zemní kabelové vedení vn dotkne pozemky p.č. 105/1, 1016, 981/6 a 981/4 v k.ú. Havlovice.

Na pozemku p.č. 981/4 v k.ú. Havlovice bude postaven PB č. 4 na kterém bude kabel vn napojen. BP bude vystrojen kotevní konzolí „PAŘÁT II“. Pro vrchní vedení budou použity také vodiče AlFe 42/7. Pokračovat bude přes řeku (pozemek p.č. 1452/1 v k.ú. Havlovice) a další pozemek p.č. 404/1 v k.ú. Stolín na podpěrný bod č. 5 (pozemek p.č. 405/1 v k.ú. Stolín), který bude vystrojen lehkou konzolí PAŘÁT II a dále PB č. 6, na kterém bude namontován podkošový ÚO s těžkou rovinnou konzolí. Vrchní vedení vn bude ukončeno na jednosloupové transformační stanici.

Zemní kabelové vedení nn:

V rozvaděči nn transformační stanice bude obsazeno šest vývodů.

1. Bude sloužit k napojení stávajícího vrchního vedení nn na pozemku p.č. 405/1 v k.ú. Stolín směrem západním (AYKY 3x120/70).
2. Napojí č.p. 1080 a dotčeny budou pozemky p.č. 405/1, p.č. 406/2 a st.p.č. 140 v k.ú. Stolín (AYKY 3x120/70).
3. Po naspojkování stávajícího kabelu AYKY 3 x 120/70 v prostoru stávajícího podpěrného bodu bude kabel zatažen do nové TS (dotčen bude pozemek p.č. 405/1 v k.ú. Stolín). Na pozemku p.č. 398/1 v k.ú. Stolín bude stávající kabel říznut. Po dvojím naspojkování bude vytažena smyčka přes pozemek p.č. 467 do nové rozpojovací skříně SR302 na pozemku p.č. 410 v k.ú. Stolín. Další kabel bude z této skříně vytažen a vrátí se zpět k trase stávajícího kabelu a bude pokračovat společně směrem jihovýchodním po pozemku p.č. 467 v k.ú. Stolín cca 35 m. Zde se trasa odpojí

a povede levým okrajem pozemku p.č. 467 v k.ú. Stolín a po cca 35 m odbočí pravouhle přes komunikaci. Pokračovat bude cca 4 m od severního kraje pozemku p.č. 387/2 v k.ú. Stolín a po cca 54 m nasmyčkuje č.p. 1073. Pokračovat bude stejným směrem a po cca 107 m nasmyčkuje č.p. 1074 (pozemek p.č. 387/1 v k.ú. Stolín) a po cca 27 m odbočí směrem severním na pozemek p.č. 388/2 a u objektu pravouhle zabočí vlevo ke komunikaci a vrátí se podél této na pozemek p.č. 387/1, po cca 17 m přejde komunikaci (pozemek p.č. 465) na pozemek p.č. 372 vše v k.ú. Stolín a pokračovat bude směrem východním, v rohu tohoto pozemku kabel nasmyčkuje novou přípojkovou skříň SS201. Dále bude pokračovat na pozemku p.č. 373/1 a u objektu č.p. 1089 nasmyčkuje rozpojovací skříň SR302 a dále bude pokračovat podél objektu na pozemek p.č. 373/4, nasmyčkuje přípojkovou skříň SS101 a dále bude pokračovat na pozemek p.č. 373/2 a ze severovýchodní strany obejde objekt č.p. 1090, dále bude pokračovat k objektu č.p. 1091 na pozemek p.č. 373/3 v k.ú. Stolín, kde bude kabel ukončen v nové rozpojovací skříni SR408 (AYKY 3 x 120/70). Z rozpojovací skříně SR302 na pozemku p.č. 373/1 bude ještě vytažen kabel (AYKY 4 x 50). Kabel zamíří do severovýchodního rohu pozemku p.č. 370/1 a krajem pozemku p.č. 374 v k.ú. Stolín podél komunikace. Pokračovat bude na komunikaci (pozemek p.č. 465), pozemku p.č. 376/1, dále podél komunikace na pozemek p.č. 376/2 v k.ú. Stolín a kabel bude ukončen v přípojkové skříni SS101 vedle č.p. 1081.

4. Nový kabel (AYKY 3 x 120/70) bude sledovat trasu kabelu stávajícího, odpojí se a přes komunikaci (pozemek p.č. 467) napojí novou přípojkovou skříň SS101 na pozemku p.č. 409 a stejnou cestou se vrátí a bude pokračovat cca 18 m a na pozemku p.č. 400 v k.ú. Stolín napojí novou přípojkovou skříň SS201. Dále bude sledovat trasu stávajícího kabelu a po cca 92 m povede pouze v souběhu s kabelem projektovaným až k č.p. 1075, kde bude nasmyčkována nová přípojková skříň SS101 u č.p. 1075. Dále povede opět v souběhu až k č.p. 1090, kde bude kabel nasmyčkován v nové přípojkové skříni SS101 a dále do nové rozpojovací skříně SR408 u č.p. 1091 (pozemek p.č. 373/3 v k.ú. Stolín). Zde bude provedeno nasmyčkování, přejde pozemek p.č. 370/1 v k.ú. Stolín a ukončení bude provedeno v nové skříni SS201.
5. Naspojovaný přívod k č.p. 65, k.ú. Stolín (AYKY 4x35).
6. Naspojovaný přívod do st. RE u komunikace pozemek p.č. 467 v k.ú. Stolín (AYKY 4x25).

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

Popis stavby:

Vrchní vedení VN 35 kV

Třívodičové venkovní vedení VN o jmenovitém napětí 35 kV, 50 Hz, stř., provedené holými vodiči.

Napěťová soustava:

IT, 35 kV, 50 Hz stř.

Uzemnění:

Je navrženo dle ČSN 332050 a v souladu se směrnici VČE č.20/91. Výpočet vychází z naměřených hodnot měrného odporu půdy v trase vedení. Uzemnění bude provedeno v souladu s ČSN 33 3301. Přípustné hodnoty uzemnění pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí projektovaného vedení musí odpovídat PNE 33 0000 - 1 čl.3.4.3.1. a byly stanoveny výpočtem ze zbytkového kapacitního proudu $I_z' = 16,2$ A, podmíněného trvalým napájením projektovaného vedení z rozvodny Poříčí. U stožáru č. 1 s ÚO budou zřízeny ekvipotenciální kruhy.

Podpěry:

Bude použito betonových stožárů z předpjatého betonu, vyráběných dle PNE 34 8220 v závodě Majdalena s.r.o..

Konzoly:

Stožáry budou vyzbrojeny ocelovými součástmi dle PNE 348601, ČSN 348240.

Izolátory:

Podpěrkami typu VPA 180/0,8 - VPA 216/0,8 dle ČSN 348024 budou vyzbrojeny nosné a rohové stožáry s výslednicí tahu v jednom vodiči max. 3,14 kN podle jmenovitého napětí a stupně znečištění.

Pro ukončení budou použity závěsné izolátory řetězcové Jk typu DS35.

Vodiče:

Budou použita ocelohliníková lana Alfe 42/7 o průřezu 49,48 mm² dle ČSN 024210 a PN ZSNP 1/83.

Úsekové odpojovače:

Pro možnost provozních manipulací bude na nový podpěrný bod č. 1 a 6 namontován úsekový odpojovač růžkový typu LC GB R – podkošový.

Základy:

Snížení tlaku na zeminu bude provedeno v souladu s ČSN 333301 čl. 6.1. Předpokládaná půda jsou jíly, hlíny - pevné. V případě, že se při provádění výkopových prací zjistí jiná únosnost zeminy, než předpokládá tento projekt, je provádějící závod povinen upravit základ pro skutečnou únosnost zeminy.

Zemní kabelové vedení 35 kV

Trojfázové kabelové vedení VN o jmenovitém napětí 35 kV, 50 Hz provedené jednožilovými kabely s izolací XPE.

Jištění:

Kabely VN jsou chráněny před přetížením a zkratem nadproudovou ochranou v kombinaci s vypínačem ve vývodové kobce napájecí rozvodny.

Ochrana před atmosférickým přepětím:

Bude řešena v souladu s ČSN 38 0810. Na obou koncích zemního kabelu 35 kV budou namontovány omezovače přepětí typu: 10kA HDA-39M-NHH. Bleskojistky budou namontovány na podpěrné body č. 3 a č. 4.

Uzemnění:

Je navrženo dle ČSN 332050 a v souladu se směrnicí VČE č.20/91. Výpočet vychází z naměřených hodnot měrného odporu půdy v trase vedení. Uzemnění bude provedeno v souladu s ČSN 33 3301. Přípustné hodnoty uzemnění pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí projektovaného vedení musí odpovídat PNE 33 0000 - 1 čl.3.4.3.1. a byly stanoveny výpočtem ze zbytkového kapacitního proudu $I_z' = 16.2$ A, podmíněného trvalým napájením projektovaného vedení z rozvodny Poříčí.

Na uzemnění se připojí neživé vodivé části koncovek a stínění kabelu.

Kabel:

Bude použito kabelu typu : 35-AXEKVCE 1 x 120/16

Koncovky:

Pro ukončení kabelu 35-AXEKVCE 1 x 120/16 budou použity kabelové koncovky 35kV typu: TFTO - 6141.

Uložení kabelu:

Kabel 35 kV bude uložen dle ČSN 34 1050 a 73 6005 v kabelové rýze ve vrstvě písku o síle 10 cm pod i nad kabelem v hloubce 100 cm. V celé trase bude kabel uložen v umělohmotné chrániče.

Označení kabelu:

Pro označení spojek, přechodů komunikací a lomových bodů budou použity MARKERY (typ BALL MARKER 1402.

Po dokončení zemních prací bude v jednotlivých úsecích kabelové trasy provedena prozatímní úprava povrchu terénu pískem a obalovou drtí do tl. 6 cm. Definitivní konečná úprava povrchu terénu bude provedena dle požadavků a dispozic vlastníků, správců dotčených pozemků a ploch.

Jednosloupová transformační stanice

Základní nosnou konstrukci transformovny TSB jednosloupová pro 35 kV tvoří stožár z předpjatého betonu typu 10,5/15. Výsledná vrcholová síla stož. stanice je max. 15kN. Stožár je vetknut do betonového základu podle PNE 333301.. Konstrukci tvoří ocelové součásti, jejichž rozměry a ostatní technické údaje jsou uvedeny v typovém podkladu.

Napěťová soustava:

VN: IT, 35 kV

NN: TN-C, 400/230V, 50 Hz stř.

Ochrana před přepětím:

Ochrana proti přepětí na straně VN bude provedena omezovači přepětí Tridelta 5kA, které jsou součástí pojistkových spodků typu VL-03545/N3D.

Jištění:

Transformátor je na straně VN jištěn proti zkratu vysokovýkonovými pojistkami. Pojistkové spodky 38,5kV široké s omezovači přepětí budou osazeny patronami 10 A. Na straně NN je transformátor jištěn proti přetížení a zkratu podle ČSN 33 3051 čl.6.4.9 trojfázovým jističem typu BH-630-DTVE nožovými pojistkami s charakteristikou GTR, které budou osazeny do odpínače v rozváděči NN.

Kompenzace:

Pro kompenzaci bude namontován kondenzátor 5 kVAr, bude však odpojen.

Transformátor:

Transformovna TSB jednosloupová bude osazena jedním transformátorem ELIN s olejovým chlazením o výkonu 160 kVA pro vstupní napětí 35 kV.

Rozvaděč NN:

Bude použito rozváděče typu RST 0625/4835 - B ČSN 357107 dle typového podkladu výrobce.

Svody NN:

Svod k transformátoru bude proveden jedním kabelem AYKY 3x240/120mm². Trubka bude uchycena k pomocným konzolám a kabel bude do rozváděče přiveden spodem.

Uzemnění:

Je navrženo v souladu se směrnicí VČE č.20/91. Výpočet vychází z naměřených hodnot měrného odporu půdy v trase vedení. Musí splňovat podmínky ČSN 332000-5-54, čl. 542.3. Je společné ochranné i pracovní pro stranu VN i NN ve smyslu ČSN 332000-5-54 . Podle této normy bude i provedeno. Ke zvýšení bezpečnosti před dotykovým napětím se u stožárových transformoven zřídí ekvipotenciální práh dle PNE 330000-1 čl.3.4.1.1. Ve výšce 1800 mm nad základem je zemnicí svod připojen rozpojovací svorkou SR03 k vlastnímu zemniči.

Základy:

Snížení tlaku na zeminu bude provedeno v souladu PNE 33 3301 použitím betonových prstenců nebo monolitických základů pro předpokládanou únosnost půdy. Předpokládaná půda: jíly, hlíny - pevné. V případě, že se při provádění výkopových prací zjistí jiná únosnost zeminy, než předpokládá tento projekt, je dodavatel povinen upravit základ pro skutečnou únosnost zeminy.

Zemní kabelové vedení NN

Čtyřžilové kabelové vedení 1 kV o jmenovitém napětí 400/230V, 50 Hz.

Napěťová soustava:

TN-C, 400/230V, 50 Hz stř.

Jištění a úbytky napětí:

Jednotlivé vývody kabel. vedení 1 kV budou jištěny v rozvaděči 1 kV v transformační stanici a v kabelových skříních výkonovými pojistkami proti zkratu a přetížení ve smyslu ČSN 33 2000- 5 - 523.

Uzemnění:

Je navrženo dle ČSN 332000-5-54 a v souladu se směrnicí VČE č.20/91. Výpočet vychází z naměřených hodnot měrného odporu půdy v trase vedení. Příпустné hodnoty uzemnění pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí projektovaného kabelového vedení odpovídají ČSN 332000-4-41.

Uzemňovací páska FeZn 30/4 bude uložena ve společném výkopu s kabelem na dno výkopu a to nejméně 10 cm pod kabel nebo vedle kabelu dle ČSN 332000-5-54. Zemní pásek nesmí být uložen v pískovém loži.

Bude použit silový celoplastový kabel 1 kV dle ČSN 347658 typu:

1 - AYKY 3 x 120/70, 1 – AYKY 4 x 50

Koncovky:

V kabelových skříních nebudou použity koncovky, ukončení kabelů bude provedeno přímým zapojením vodičů s kabelovými oky nebo „V“ direkty na svorníky pojistkových spodků a to dle MP vydaného VČE a.s. 2000/09.

Spojky:

Budou použity spojky typu SSU 4x16.

Kabelové skříně:

Budou použity přípojkové skříně SS101/NK, SS201/NK a rozpojovací kabelové skříně SR302/NK a SR408/NK. Tyto skříně budou umístěny dle situačního plánu.

Skříně budou opatřeny na vnější straně dveří výstražnou značkou v barvě červené a na vnitřní straně dveří schématem zapojení a výstražnou tabulkou formátu A4 dle ČSN 013390.

Uložení kabelů:

Kabely 1 kV budou uloženy dle ČSN 33 2000-5-52 a 736005 ve vrstvě přesáté zeminy o síle 10 cm pod i nad kabelem Trasa bude opatřena výstražnou folií červené barvy.

Hloubka uložení kabelů ve volném terénu s chráničkou typu Koruflex bude 70 cm. Přechody přes příjezdové komunikace budou provedeny chráničkou Koruhard v hloubce 100cm.

Zařízení staveniště

Pro realizaci stavby nebudou budovány příjezdové komunikace, pro přepravu mechanismů a materiálů bude použito místních zpevněných a nezpevněných komunikací.

Přebytečnou zeminu z výkopu je nutné uložit na skládce k tomu účelu určené.

Případné umístění zařízení staveniště je nutno projednat a odsouhlasit s vlastníky pozemků tímto dotčenými.

Podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace stavby, kterou vypracoval Pavel Koutný, Na Občínách 959, 500 09 Hradec Králové, autorizace Jiří Frýba – autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb (ČKAIT – 0601543), Miluše Tichá, Požární a bezpečnostní servis s.r.o., Na Struze 30, 541 01 Trutnov, autorizace Ing. Vít Zinga – autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb (ČKAIT – 0601119).
2. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle §118 stavebního zákona a vyhlášky 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - vytýčení stavby, předání stavby zhotoviteli, vytýčení inž. sítí, oznámení o plánovaném bezproudí
 - realizace zemních a montážních prací, geodetické zaměření stavby, dokončovací terénní úpravy
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby

5. Stavba bude dokončena **do 31.12.2011.**
6. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem na základě provedeného výběrového řízení.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, v případě změny stavby budou dále dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, příslušných norem a předpisů na stavbu se vztahujících. Podle § 9 odst. 3 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby musí být stavební konstrukce a stavební prvky navrženy a provedeny tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhovely požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby.
9. Zhotovitel stavby musí pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které z hlediska způsobilosti stavby pro navrhovaný účel při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence stavby splňující požadavky na mechanickou pevnost, požární bezpečnost, hygienu práce, bezpečnost při užívání, ochranu zdraví a životního prostředí (§ 156 stavebního zákona).
10. Podle § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů se staveniště musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými trasami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárními zařízeními. Staveniště musí být oploceno.

Zneškodňování odpadních a srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno v souladu s jinými právními předpisy. Přitom je nutné předcházet podmáčení pozemku staveniště, včetně komunikací uvnitř staveniště, erozi půdy, narušení a znečištění odtokových zařízení pozemních komunikací a pozemků přiléhajících ke staveništi, u kterých nesmí být způsobeno jejich podmáčení.

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště mohou použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době a po ukončení užívání pro tento účel musí být uvedeny do původního stavu. Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném zachování jejich užívání se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit před poškozením stavební činností a udržovat.

Ustanovení právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništích tím nejsou dotčena. Bez rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu nesmí dojít k omezení silničního provozu na místních komunikacích.

Při stavební činnosti je nutno zohlednit a dodržet Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací upravující mj. příslušné hygienické limity hluku a vibrací.

Materiál na stavbu bude dopravován průběžně dle požadavků stavby.
11. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se prováděné stavby a musí být veden stavební deník.

12. S odpady, vzniklými při realizaci akce, musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství (zejména zák. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy). Odpady musí být využity, popř. odstraněny v zařízeních k tomu určených a odváženy postupně tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny. Doklady o naložení s odpady předloží investor při kolaudaci stavby.
13. Stavebník je povinen umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s identifikačními údaji o povolené stavbě a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu.
14. Stavebník před zahájením stavby zajistí vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s vydaným rozhodnutím odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. O provedeném vytyčení a o stabilizaci pevných bodů vyhotoví ten, kdo vytyčení provedl, vytyčovací protokol.
15. Při stavbě musí být maximálně chráněna zeleň.
16. Před zahájením stavby je stavebník povinen vyžádat si u jednotlivých správců vytyčení inž. sítí. Případné dotčení těchto inž. sítí, popř. jakýchkoliv ochranných pásem je nutno toto projednat s příslušnými dotčenými orgány, správci a stavebním úřadem, před započítím stavby.
17. Jakýkoliv zásah do půdního fondu před nabytím právní moci tohoto rozhodnutí není povolen.
18. Všechny pozemky dotčené uvedenou stavbou budou uvedeny do původního stavu. Konečná úprava dotčených pozemků, povrchu terénu (uvedení do původního stavu) bude provedena dle požadavků vlastníků a správců těchto pozemků. Před zahájením realizace stavby oznámí stavebník nebo jím pověřený subjekt všem vlastníkům dotčených pozemků stavbou vstup na tyto pozemky a případně si od nich vyžádá souhlas s uložením materiálu apod. (řešení zařízení staveniště) na těchto pozemcích.
19. Vzdálenosti při křížování a souběhu s jiným podzemním nebo nadzemním zařízením musí být provedeny dle ČSN 33 3300 a ČSN 73 60005.
20. Stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů, která je nutno při provádění stavby respektovat:

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, DLSS Hradec Králové, Masarykovo náměstí 2655, 530 02 Pardubice

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., případně je upřesněna v textu tohoto vyjádření. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení SEK požívá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK a dojde-li k střetu stavby s nadzemním vedením SEK, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS“).

a) V zájmovém území se nachází telekomunikační vedení. Technické řešení kolize se sítěmi elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen SEK) musí být projednány se specialistou kabelové údržby Náchod p. Milanem Rouskem, Palachova 1741, 547 01 Náchod, tel.č. 495554523, 602152220.

b) Pro Vaší stavbu je nutné naše podzemní vedení SEK (dále jen PVSEK) v místě střetu chránit proti poškození, je nutné PVSEK opatrně obnažit, nepoužívat stroje a mechanizace. V případě potřeby uložit PVSEK do dočasně zhotovených žlabových chrániček, které budou vyvěšené v prostoru a po provedení potřebných zemních prací bude PVSEK umístěno zpět do původní trasy. Podrobné podmínky ochrany PVSEK (vlastní manipulaci s komunikačním vedením) je nutné průběžně konzultovat se specialistou kabelové údržby Milanem Rouskem.

c) Před záhozy je nutné provést kontrolu jednotlivých míst dotčení sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. specialistou údržby panem Milanem Rouskem. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.

Úspěšné kolaudační řízení stavby musí obsahovat zápisy z kontrol jednotlivých míst dotčení sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. před jejich záhozy.

d) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

- e) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
- f) Před započítím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap.II. čl.1.,4. a 5.).
- g) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- h) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Jiří Bůta (tel.: 602485857), (dále jen „POS“). V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
- i) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- j) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap.IV. čl.3 a 4.).
- k) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
- l) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není stavebník nebo jím pověřený subjekt oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
- m) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen pojednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.
- n) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- o) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275 ČSN 34 2100).
- p) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- q) Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.

ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

V zájmovém území se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1.

Povinností stavebníka je zajistit ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými technickými normami (ČSN), podnikovými normami energetiky (PNE) a přiloženými podmínkami tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo.

Stavebník odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku.

Před zahájením jakýchkoliv zemních prací proto vytyčte trasu tohoto silového zařízení a dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktujte prosím naši Zákaznickou linku. Pokud dojde k poškození energetického zařízení, kontaktujte naši Poruchovou službu.

Městský úřad Trutnov, odbor Kanceláře MěÚ – oddělení krizového řízení, Slovanské náměstí 165, Trutnov

Upozorňujeme na skutečnost, že stavební práce, které budou probíhat na pozemcích podél vodního toku Úpa, budou realizovány v záplavovém území Q₁₀₀. V souladu s § 71 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, by měl vlastník stavby zpracovat povodňový plán stavby, a to jak pro svou potřebu, tak pro potřebu součinnosti s povodňovým orgánem obce Havlovice.

Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov – odbor životního prostředí

Orgán státní správy lesů

1. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně dotčených lesních pozemků uvedených v § 13 lesního zákona. Zejména provádět práce tak, aby nedocházelo k ohrožení sousedních lesních porostů. K odstranění případných škod činit bezprostředně potřebná opatření.

2. Na lesním pozemku nesmí být ukládány a skladovány zemní hmoty, stavební materiál, odpady, umísťována nebo kotvena stavební zařízení, odstavována technika apod.

3. Veškerá činnost v lese musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování lesní půdy, okolních lesních porostů a jejich kořenového systému.

4. Nebude požadováno odlesnění v okolních lesních porostech, a to ani následovně.

5. Stavba bude zabezpečena tak, aby nemohlo dojít k jejímu poškození případnými padajícími stromy.

6. Vlastníci nemovitosti nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kmenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním z pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Na okolní lesní půdě nebudou ukládány vytěžené hmoty, odpady, odstavována technika apod..

Při stavbě nebude poškozen sousední lesní porost.

Nebude, ani v budoucnu požadováno kácení ani tvarování stromů krom bezprostředního ohrožení osob a majetku zdravotně poškozenými stromy.

Jakékoliv terénní úpravy na lesních pozemcích podléhají režimu § 20 zákona o lesích.

Zábor lesní půdy ve prospěch výstavby vedení VN v rámci akce „Havlovice, ke Stolínu rekr. Domky – vrchní a kabelové vedení vn, DTS a kabelové vedení nn“, která má být umístěna mimo jiné i na p.p.č. 953/1 v katastrálním území Havlovice bude řešen jako trvalé omezení pozemků určených plnění funkcí lesa.

Odpadové hospodářství

S odpady vzniklými při realizaci akce musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v oblasti odpadovém hospodářství (zejména zák. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy). Odpady musí být předávány oprávněné osobě dle výše uvedeného zákona a musí s nimi být nakládáno tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a nenarušovaly vzhled okolní krajiny. Doklady o naložení s odpady předloží investor při kolaudaci stavby.

Ochrana přírody

Z hlediska nám svěřených působností v ochraně přírody a krajiny nemáme ke stavbě vedení VN, DTS a kabelového vedení NN zásadních připomínek za předpokladu, že její realizací nedojde k poškození stromů a keřů (včetně kořenového systému) rostoucích mimo les. V případě nutnosti kácení se žádost o povolení podává na ObÚ v Havlovicích. Požadujeme dodržení § 5a odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno „Každý, kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemní vedení vysokého napětí, je povinen je opatřit ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem.“

Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, Trutnov – odbor výstavby - oddělení památkové péče

K předloženému spojenému územnímu a stavebnímu řízení nemáme z hlediska zájmů státní památkové péče námitek. Upozorňujeme na skutečnost, že předmětné práce budou prováděny na území s archeologickými nálezy. Z této skutečnosti vyplývají pro stavebníka (investora) následující povinnosti dané zákonem č.20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů:

§ 22 odst. 2 citovaného zákona: Má-li se provádět činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník, jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.

§ 23 odst. 2 citovaného zákona: O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nález, a to nejpozději do druhého dne po archeologickém nález nebo potom, kdy se o archeologickém nález dozvěděl.

Dále upozorňujeme, že v této věci ukládá povinnosti rovněž zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tento v § 176 odst. 1 mj. uvádí:

Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s ním k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nález přerušit.

Na základě uvedeného upozorňujeme na povinnost stavebníka učinit oznámení Archeologickému ústavu AV ČR (Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana) a dle dosavadní praxe doporučujeme nejméně 10 prac. dní předem písemně oznámit zahájení zemních a stavebních prací organizací oprávněné k provedení archeologických výzkumů.

Institucemi, které jsou oprávněny provádět archeologický výzkum v souladu s § 22 odst. 1 cit. zákona jsou například:

LABRYS o.p.s., Mezi Školami 2321, 158 00 Praha 13

Mgr. Milan Kuchařík – ředitel, tel. 774701820

e-mail: kucharik@labrys.cz, www.labrys.cz

Muzeum východních Čech, Eliščino nábřeží 465, 500 39 Hradec Králové

Tel.495514631, fax 495512899, e-mail:archo@muzeumhk.cz, muzeum@muzeumhk.cz

PhDr. Jiří Sigl (vedoucí oddělení) – 603188845, PhDr. Jiří Kalferst – 605738313

Mgr. Radek Bláha – 603114104

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Práce budou prováděny především v době vegetačního klidu tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Po ukončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.

Na stavbou dotčených částech pozemků investor zajistí provedení skrývky kulturních vrstev půdy. Získaná zemina bude deponována do doby ukončení výstavby a použita na rekultivaci pozemků. Během této doby bude zabezpečena proti znehodnocení a zcizení.

Při veškeré stavební činnosti musí být učiněna taková opatření, aby nemohlo dojít k úniku látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

Pokud by si práce, včetně uvedení pozemků do původního stavu, vyžádaly odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na dobu delší než jeden rok, je investor povinen požádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Zamyšlené provádění prací musí být včas projednáno s vlastníkem, popřípadě s nájemcem pozemku náležejícího do zemědělského půdního fondu.

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

Zástupce Povodí Labe, státní podnik (p. Černý) se zúčastnil místního šetření, kde byl s uvedeným záměrem seznámen. Řeka Úpa má v dotčené lokalitě charakter přírodního vodního toku, kde se dá předpokládat přirozený posun dna i břehů.

Souběh kabelového vedení s vodním tokem musí být situován nejméně 6,0 m od břehové čáry toku.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik neponese odpovědnost za případné škody vzniklé na zařízení průchodem velkých vod.

Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“) je výše uvedený záměr možný za podmínky, že souběh kabelového vedení s vodním tokem musí být situován nejméně 6,0 m od břehové čáry toku.

Trasa vedení bude vedena přes Úpu v mírném odklonu od kolmého směru, takovým způsobem, že na břehu řeky v katastrálním území Stolín bude odstraněno 2 javory kleny (průměr kmene 20, 20 cm), 2 topoly osiky (průměr 12, 12 cm), 1 vrba jíva (průměr kmene 25 cm) a na druhém břehu v katastrálním území Havlovice bude vedení umístěno v proluce mezi stromy.

Za pokácené dřeviny bude na vhodném místě podél Úpy v katastrálním území Stolín, Lhota za Červeným Kostelcem nebo Havlovice provedena náhradní výsadba v počtu 5 stromů a 5 ks keřů – budou použity geograficky původní a stanovištně vyhovující stromy a keře (např. javor, dub, olše, kalina obecná, brslen evropský, růže převislá, růže šípková, krušina olšová, zimolez pýřitý apod.).

V souvislosti se stavebními pracemi nebude na lesních pozemcích docházet ke kácení stromů, k jejich poškozování, ani k ukládání stavebního či jiného materiálu.

Stavba bude realizována tak, aby na lesních pozemcích nebylo ohroženo řádné hospodaření včetně dopravy dříví.

Správní orgán žadatele upozorňuje na skutečnost, že nelze vyloučit případné škody na stavbě způsobené existencí lesních porostů na výše uvedených lesních pozemcích (p.p.č. 506/1, p.p.č. 507 v katastrálním území Lhota za Červeným Kostelcem a p.p.č. 366/1, p.p.č. 366/5, p.p.č. 366/7 a p.p.č. 378 v katastrálním území Stolín). Správce těchto pozemků ve vlastnictví státu podle ust. § 22 odst. 1 lesního zákona neodpovídá za škody, které mohou být způsobeny např. pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů nebo zastíněním z pozemků určených k plnění funkcí lesa, zejména pokud by k nim došlo v důsledku působení přírodních sil nebo nahodilých událostí.

21. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Městského úřadu Trutnov, odboru životního prostředí, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov ze dne 23.7.2008 pod č.j.2008/8495/ŽP/HEJ o trvalém omezení části pozemku p.č. 953/1 v k.ú. Havlovice o velikosti 0,0885 ha.

IV. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

Stavba může být podle ustanovení § 122 stavebního zákona užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu, který vydá příslušný stavební úřad. Obsahové náležitosti žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stanoví vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

K ústnímu jednání je pak stavebník povinen především připravit:

- doklady o vytyčení stavby
- zaměření skutečného provedení stavby
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a o způsobilosti provozních zařízení
- doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků
- předávací protokol, pokud byl sepsán stavby
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem, stavební deník
- výkresy, ve kterých jsou vyznačeny změny, ke kterým došlo během provádění stavby (se souhlasem stavebního úřadu mohou být tyto změny vyznačeny v dokumentaci ověřené ve stavebním řízení).
- plnou moc v případě zastupování stavebníka

- jiné doklady stanovené ve stavebním povolení

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky účastníků řízení nebyly v průběhu spojeného územního a stavebního řízení uplatněny.

Odůvodnění:

Koutný Pavel, IČ: 65672267, **Na Občínách 959, 500 09 Hradec Králové** zastupující **ČEZ Distribuce, a.s.**, IČ: 27232425, **Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4** dne 24.3.2010 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (č.j.: 2010/3536/V/SIO/616) a žádost o stavební povolení (č.j.: 2010/3537/V/SIO/617) na stavbu:

"Havlovice, rek. domky ke Stolínu - vrchní a kabelové vedení VN, DTS a kabelové vedení NN", na pozemcích p.č. 953/1, p.č. 959, p.č. 1015/1, p.č. 1015/2, p.č. 1016, p.č. 1432/5, p.č. 981/6, p.č. 981/4, p.č. 1452/1 vše v katastrálním území Havlovice, obec Havlovice a p.č. 388/2, p.č. 387/1, p.č. 376/2, p.č. 373/1, p.č. 373/4, p.č. 373/2, p.č. 373/3, p.č. 372, p.č. 409, p.č. 374, p.č. 376/1, p.č. 387/2, p.č. 370/1, p.č. 400, p.č. 397/1, p.č. 398/1, p.č. 404/1, p.č. 405/1 (p.č. 405/1 ZE a p.č. 101 ZE), p.č. 410, st.p.č. 140, p.č. 405/2, p.č. 467 a p.č. 465 vše v katastrálním území Stolín, obec Červený Kostelec.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona, v souladu s § 140 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) usnesením ze dne 11.5.2010 č.j.: 2010/3535/V/SIO/615, 2010/3536/V/SIO/616, 2010/3537/V/SIO/617.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 11.5.2010 zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 18.6.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Zároveň s oznámením upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že mohou závazná stanoviska a námítky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Ve lhůtě určené k uplatnění námitek, tj. do 18.6.2010 neobdržel stavební úřad žádné námítky účastníků řízení.

Do tohoto termínu svá stanoviska sdělili:

- Městský úřad Trutnov, IČ: 00278360, odbor Kanceláře MěÚ – oddělení krizového řízení, Slovanské náměstí 165, Trutnov ze dne 10.6.2010 pod zn. KŘ 87/10
- Městský úřad Trutnov, IČ: 00278360, odbor výstavby - oddělení památkové péče, Slovanské náměstí 165, Trutnov ze dne 17.5.2010 pod č.j.: Výst/1146/10/BEH
- ČR - Státní energetická inspekce, IČ: 61387584, územní Inspektorát Hradec Králové, Wonkova 1143, 500 02 Hradec Králové ze dne 20.5.2010 pod zn.: 998/10/52.103/UI
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, 547 01 Náchod ze dne 19.5.2010 pod č.j.: na/17508/2010/2/hok.na/ku

Stavební úřad stanovil v souladu s § 85 stavebního zákona, následující okruh účastníků řízení:

- účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona
 - žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín v zastoupení Koutným Pavlem, IČ: 65672267, Na Občínách 959, 500 09 Hradec Králové
- účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona
 - obec: Obec Havlovice, IČ: 00277835, Havlovice 146, 542 32 Havlovice, Město Červený Kostelec, IČ: 00272566, nám. T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
- účastník řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona
 - vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám, a osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům a stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,

tj.: Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, Obec Havlovice, IČ: 00277835, Havlovice 146, 542 32 Havlovice, Eduard Vít, Havlovice 278, 542 38 Havlovice, Lada Bergerová, Na Ohradech 329, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, Jaroslava Marešová, Dvořákova 2118, 256 01 Benešov, Věra Kosinková, Červená Hora 14, 549 41 Červená Hora, Zdeněk Peterka, Havlovice 143, 542 38 Havlovice, Ing. Zdeněk Žilík, Buzulucká 786/8, 500 02 Hradec Králové, Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové, Dana Michelčíková, Bílá 1974, 547 01 Náchod, Bohuslav Vlček, Úpská 532, 541 02 Trutnov, Irena Zimová, Příkopy 1126, 547 01 Náchod, Anton Batěčko, Českých Bratří 563, 547 01 Náchod, Jana Batěčková, Českých Bratří 563, 547 01 Náchod, Ing. Miroslav Kunc, Táborská 350/32, 140 00 Praha, Ing. Mojmír Konečný, Šeříková 626, 541 02 Trutnov, Jan Petera, Bratří Čapků 13, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec, Věra Peterová, Bratří Čapků 13, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec, Ing. Jan Pavelka, Kmochova 544, 541 01 Trutnov, Eva Jaklová, Zvole 30, 552 25 Zvole – Rychnovek, Petra Kočicová, Palackého 220, 551 01 Jaroměř, Jaroslav Jiránek, Lipky 119, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec, Jaroslav Jiránek, Lipky 380, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec, Josef Jiránek, Koubkova 877, 549 41 Červený Kostelec, Jana Jiránková, Koubkova 877, 549 41 Červený Kostelec, Hana Rýznarová, Lipky 1211, 549 41 Červený Kostelec, Šárka Rozumová, Jetřichov 30, 549 83 Jetřichov, Jaroslava Synková, Mstětín 8, 549 41 Červený Kostelec – Mstětín, Ing. Ivan Lístek, Pod Skalkou 1003, 542 32 Úpice, Jana Tomešová, Pod Skalkou 1003, 542 32 Úpice, Josef Kettner, Růžová 2126, 288 02 Nymburk, Pavel Zuček, Havlovice 252, 542 38 Havlovice, Zuzana Stránská, Dvořákova 314, 541 01 Trutnov, Mgr. Kamil Pavlásek, Svatováclavské náměstí 98/17, 500 08 Hradec Králové, Marcela Havlásková, Svatováclavské náměstí 98/17, 500 08 Hradec Králové, Papež Stanislav, Náchodská 348, 541 01 Trutnov, Ondráčková Eva, Sluneční Stráň 302, 542 34 Svoboda nad Úpou, Papež Tomáš, J.R. z Dubé 445, 541 01 Trutnov, František Jeněk, Horní Malá Úpa 43, 542 27 Horní Malá Úpa, Ing. Jiří Škop, Krátká 1147, 337 01 Rokycany, Božena Dvořáková, Havlovice 248, 542 38 Havlovice, Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, Ladislav Průša, Kramolna 38, 547 01 Kramolna, Dana Hanušová, Plhovská 695, 547 01 Náchod, Oldřich Weingart, Zárubova 510/9, 142 00 Praha – Kamýk, Helena Weingartová, Lukešova 1605/32, 142 00 Praha – Krč, Kraus Zdeněk, Havlovice 120, 542 38 Havlovice, Magdalena Hopkins, Stolín 65, 542 32 Červený Kostelec, Ing. Jan Matys, Obránců Míru 1516, 252 63 Roztoky, JUDr. Igor Olma, soudní exekutor, Exekutorský úřad Svitavy, Nám. Míru 50, 568 02 Svitavy a JUDr. Eva Jablonská, soudní exekutor, Exekutorský úřad, Národní obrany 31, 160 00 Praha 6.

Dále toto postavení přiznal společnostem Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, DLSS Hradec Králové, Masarykovo náměstí 2655, 530 02 Pardubice, RWE Distribuční Služby, s.r.o., IČ: 27935311, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, VODA Červený Kostelec, s.r.o., IČ: 25917919, Olešnice, 549 41 Červený Kostelec a Městskému úřadu v Červeném Kostelci, IČ: 00272566, odbor místního hospodářství, náměstí T. G. Masaryka č.p. 120, 549 41 Červený Kostelec s ohledem na skutečnost, že při realizaci stavby mohou být zařízení těchto společností dotčena.

Vzhledem k tomu, že předmětem posouzení předloženého záměru je podle § 90 písm. e) stavebního zákona i soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, přizval stavební úřad k územnímu řízení i následující okruh dotčených orgánů chránících veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů: Obecní úřad Havlovice, Havlovice 146, 542 38 Havlovice - silniční správní úřad, orgán ochrany ovzduší, orgán ochrany přírody, orgán územního plánování, Městský úřad Trutnov, IČ: 278360, odbor výstavby - oddělení památkové péče, Slovanské náměstí 165, Trutnov, Městský úřad Trutnov, IČ: 278360, odbor životního prostředí, Slovanské náměstí 165, Trutnov, Městský úřad Trutnov, IČ: 278360, odbor Kanceláře MěÚ – oddělení krizového řízení, Slovanské náměstí 165, Trutnov, Městský úřad Úpice, oddělení lesního majetku a životního prostředí, Pod Městem 624, 542 32 Úpice, Městský úřad v Červeném Kostelci, odbor výstavby a životního prostředí, náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod, odloučené pracoviště – Palachova 1303, Náchod, Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, Náchodská 475, 541 03 Trutnov 3, Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská 530, 549 03 Velké Poříčí nad Metují, Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, 547 01 Náchod, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, ČR - Státní energetická inspekce, IČ: 61387584, územní inspektorát Hradec Králové, Wonkova 1143,

500 02 Hradec Králové, Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice a Úřad pro civilní letectví, Sekce letových standardů, Odbor letišť a leteckých staveb, Oddělení letišť, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6.

Dále zahájení územního řízení oznámil Městskému úřadu Trutnov, IČ: 00278360, odboru rozvoje města a územního plánování, Slovanské náměstí 165, Trutnov a Městskému úřadu v Červeném Kostelci, IČ: 00272566, odboru rozvoje města, náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 odst. 1 stavebního zákona stavebníkovi, tj.: ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín v zastoupení Koutným Pavlem, IČ: 65672267, Na Občinách 959, 500 09 Hradec Králové, vlastníkům pozemků, na kterých má být stavba prováděna, vlastníkům staveb na pozemcích, na kterých má být stavba prováděna, a ten, kdo má právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena, a vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno, tj.: Povodí Labe, státní podnik, IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, Obec Havlovice, IČ: 00277835, Havlovice 146, 542 32 Havlovice, Eduard Vít, Havlovice 278, 542 38 Havlovice, Lada Bergerová, Na Ohradech 329, 542 33 Rtně v Podkrkonoší, Jaroslava Marešová, Dvořákova 2118, 256 01 Benešov, Věra Kosinková, Červená Hora 14, 549 41 Červená Hora, Zdeněk Peterka, Havlovice 143, 542 38 Havlovice, Ing. Zdeněk Žilík, Buzulucká 786/8, 500 02 Hradec Králové, Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové, Dana Michelčíková, Bílá 1974, 547 01 Náchod, Bohuslav Vlček, Úpská 532, 541 02 Trutnov, Irena Zimová, Příkopy 1126, 547 01 Náchod, Anton Batěčko, Českých Bratří 563, 547 01 Náchod, Jana Batěčková, Českých Bratří 563, 547 01 Náchod, Ing. Miroslav Kunc, Táborská 350/32, 140 00 Praha, Ing. Mojmír Konečný, Šeříková 626, 541 02 Trutnov, Jan Petera, Bratří Čapků 13, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec, Věra Peterová, Bratří Čapků 13, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec, Ing. Jan Pavelka, Kmochova 544, 541 01 Trutnov, Eva Jaklová, Zvole 30, 552 25 Zvole – Rychnovek, Petra Kočicová, Palackého 220, 551 01 Jaroměř, Jaroslav Jiránek, Lipky 119, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec, Jaroslav Jiránek, Lipky 380, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec, Josef Jiránek, Koubkova 877, 549 41 Červený Kostelec, Jana Jiránková, Koubkova 877, 549 41 Červený Kostelec, Hana Rýznarová, Lipky 1211, 549 41 Červený Kostelec, Šárka Rozumová, Jetřichov 30, 549 83 Jetřichov, Jaroslava Synková, Mstětín 8, 549 41 Červený Kostelec – Mstětín, Ing. Ivan Lístek, Pod Skalkou 1003, 542 32 Úpice, Jana Tomešová, Pod Skalkou 1003, 542 32 Úpice, Josef Kettner, Růžová 2126, 288 02 Nymburk, Pavel Zuček, Havlovice 252, 542 38 Havlovice, Zuzana Stránská, Dvořákova 314, 541 01 Trutnov, Mgr. Kamil Pavlásek, Svatováclavské náměstí 98/17, 500 08 Hradec Králové, Marcela Havlásková, Svatováclavské náměstí 98/17, 500 08 Hradec Králové, Papež Stanislav, Náchodská 348, 541 01 Trutnov, Ondráčková Eva, Sluneční Stráň 302, 542 34 Svoboda nad Úpou, Papež Tomáš, J.R. z Dubé 445, 541 01 Trutnov, František Jeněk, Horní Malá Úpa 43, 542 27 Horní Malá Úpa, Ing. Jiří Škop, Krátká 1147, 337 01 Rokycany, Božena Dvořáková, Havlovice 248, 542 38 Havlovice, Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, Ladislav Průša, Kramolna 38, 547 01 Kramolna, Dana Hanušová, Plhovská 695, 547 01 Náchod, Oldřich Weingart, Zárubova 510/9, 142 00 Praha – Kamýk, Helena Weingartová, Lukešova 1605/32, 142 00 Praha – Krč, Kraus Zdeněk, Havlovice 120, 542 38 Havlovice, Magdalena Hopkins, Stolín 65, 542 32 Červený Kostelec, Ing. Jan Matys, Obránců Míru 1516, 252 63 Roztoky, JUDr. Igor Olma, soudní exekutor, Exekutorský úřad Svitavy, Nám. Míru 50, 568 02 Svitavy a JUDr. Eva Jablonská, soudní exekutor, Exekutorský úřad, Národní obrany 31, 160 00 Praha 6.

Dále toto postavení přiznal společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, DLSS Hradec Králové, Masarykovo náměstí 2655, 530 02 Pardubice, RWE Distribuční Služby, s.r.o., IČ: 27935311, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, VODA Červený Kostelec, s.r.o., IČ: 25917919, Olešnice, 549 41 Červený Kostelec a Městskému úřadu v Červeném Kostelci, IČ: 00272566, odbor místního hospodářství, náměstí T. G. Masaryka č.p. 120, 549 41 Červený Kostelec s ohledem na skutečnost, že při realizaci stavby mohou být zařízení těchto společností dotčena.

Podle důkladného posouzení došel stavební úřad při vymezování okruhu účastníků řízení k závěru, že vlastnictví ani jiná věcná práva k pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Vzhledem k tomu, že předmětem posouzení předloženého záměru je podle § 90 písm. e) stavebního zákona i soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, přizval stavební úřad k územnímu řízení i následující okruh dotčených orgánů chránících veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů: Obecní úřad Havlovice, Havlovice 146, 542 38 Havlovice - silniční správní úřad, orgán ochrany ovzduší, orgán ochrany přírody, orgán územního plánování, Městský úřad Trutnov, IČ: 278360, odbor výstavby - oddělení památkové péče, Slovanské náměstí 165, Trutnov, Městský úřad Trutnov, IČ: 278360, odbor životního prostředí, Slovanské náměstí 165, Trutnov, Městský úřad Trutnov, IČ: 278360, odbor Kanceláře MěÚ – oddělení krizového řízení, Slovanské náměstí 165, Trutnov, Městský úřad Úpice, oddělení lesního majetku a životního prostředí, Pod Městem 624, 542 32 Úpice, Městský úřad v Červeném Kostelci, odbor výstavby a životního prostředí, náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod, odloučené pracoviště – Palachova 1303, Náchod, Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, Náchodská 475, 541 03 Trutnov 3, Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská 530, 549 03 Velké Poříčí nad Metují, Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, 547 01 Náchod, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, ČR - Státní energetická inspekce, IČ: 61387584, územní inspektorát Hradec Králové, Wonkova 1143, 500 02 Hradec Králové, Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice a Úřad pro civilní letectví, Sekce letových standardů, Odbor letišť a leteckých staveb, Oddělení letišť, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6.

Dále zahájení stavebního řízení oznámil Městskému úřadu Trutnov, IČ: 00278360, odboru rozvoje města a územního plánování, Slovanské náměstí 165, Trutnov a Městskému úřadu v Červeném Kostelci, IČ: 00272566, odboru rozvoje města, náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec.

Stavebník má právo k pozemkům, které mu dovoluje tyto pro navrhovaný účel využít. Zástupce stavebníka předložil výpisy z katastru nemovitostí na pozemky dotčené plánovaným záměrem v katastrálním území Havlovice a v katastrálním území Stolín, vyhotovené Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Trutnov. Dále byly předloženy smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen uzavřené mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a vlastníky dotčených nemovitostí plánovaným záměrem.

Stavební úřad v územním řízení posuzoval záměr žadatele z hledisek daných § 90 stavebního zákona. Pro obec Havlovice není zpracována územně plánovací dokumentace. Město Červený Kostelec má zpracovanou územně plánovací dokumentaci – územní plán města Červený Kostelec a plánovaná stavba je v souladu s touto dokumentací. Stavba bude částečně umístěna v nezastavěném území. Podle § 18 odst. 5 stavebního zákona v nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat mj. stavby, zařízení, a jiná opatření pro veřejnou technickou infrastrukturu. Plánovaná stavba je veřejnou infrastrukturou, technickou infrastrukturou ve smyslu § 2 odst. 1 písm. k) bod 2 stavebního zákona, a proto je možné tuto stavbu umístit v nezastavěném území.

Stavební úřad přezkoumal úplnost předložené projektové dokumentace, zda obsahuje náležitosti podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Ta ve svém úvodu stanoví, že jednotlivé části projektové dokumentace se zpracovávají v rozsahu odpovídajícím druhu a významu stavby. Projektant podle § 159 odst. 2 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace.

Umístění stavby vyhovuje z pohledu vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, části třetí této vyhlášky – Požadavky na vymezení pozemků a umístění staveb na nich, Hlava I – Požadavky na vymezení a využívání pozemků - § 20, a Hlava II – Požadavky na umístění staveb, § 23 Obecné požadavky na umístění staveb, § 24e Staveniště a § 25 Vzájemné odstupy staveb.

Stavební úřad dále posuzoval předloženou dokumentaci z pohledu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby. Dokumentace splňuje příslušné požadavky stanovené touto vyhláškou. Stavební úřad především zkoumal, zda předložená dokumentace splňuje požadavky části druhé – Technické požadavky na stavby – zejména § 6 Připojení staveb na sítě technického vybavení, části třetí – Požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb – zejména § 8 Základní požadavky, § 9 Mechanická odolnost a stabilita, § 10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních

podmínek a životního prostředí, § 14 Ochrana proti hluku a vibracím, § 15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb, části čtvrté – Požadavky na stavební konstrukce staveb - zejména § 18 Zakládání staveb, části páté – Požadavky na technická zařízení staveb – zejména § 34 Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřním silnoproudé rozvody a vnitřní sítě elektronických komunikací, § 36 Ochrana před bleskem, citované vyhlášky a dospěl k závěru, že neshledal důvody, které by bránily vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení výše uvedené stavby a jejímu budoucímu užívání, proto rozhodl jak je výše uvedeno a stavbu povolil.

Projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou:

Pavel Koutný, Na Občínách 959, 500 09 Hradec Králové, autorizace Jiří Frýba – autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb (ČKAIT – 0601543), Miluše Tichá, Požární a bezpečnostní servis s.r.o., Na Struze 30, 541 01 Trutnov, autorizace Ing. Vít Zinga – autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb (ČKAIT – 0601119).

Spolu se žádostí předložil žadatel odboru výstavby Městského úřadu Trutnov tato vyjádření a stanoviska od:

- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí ze dne 31.5.2010 pod č.j. HSHK – 504/NA-OP-2010
- Městský úřad Trutnov, IČ: 00278360, odbor životního prostředí, Slovanské náměstí 165, Trutnov ze dne 23.7.2008 pod č.j.2008/8495/ŽP/HEJ, ze dne 15.9.2008 pod č.j.: 2008/105656/ŽP/REK, ze dne 19.9.2008 pod č.j.: 2008/10658/ŽP/REK, ze dne 5.5.2008 pod č.j.2008/5128/ŽP/HEJ
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové ze dne 15.4.2009 pod zn. 6144/ZP/2009-To
- Úřad pro civilní letectví, Sekce letových standardů, Odbor letišť a leteckých staveb, Oddělení letišť, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6 ze dne 7.4.2010 pod č.j.: 1979-10-701
- Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice ze dne 30.4.2010 pod č.j.2662/07385-ÚP/2010-1420
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové ze dne 27.8.2008 pod zn. PVZ/08/28011/Vn/0
- Městský úřad v Červeném Kostelci, odbor rozvoje města, Náměstí T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec ze dne 9.12.2008 pod zn. 10088/2008/ROM/JP
- Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, odloučené pracoviště, Palachova 1303, 547 61 Náchod ze dne 23.3.2009 pod č.j.:3435/2008/ŽP/Cj, Ba, Čs, Na/1
- Telefonica 02 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, DLSS Hradec Králové, Masarykovo náměstí 2655, 530 02 Pardubice ze dne 21.12.2009 pod č.j.148026/09/CHK/VV0
- ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 ze dne 11.1.2010 pod zn. 001025150161
- RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ: 27935311, Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, odd. reg. OSS Dvůr Králové nad Labem ze dne 5.1.2010 pod zn. 24/10/131
- Městský úřad Červený Kostelec, odbor místního hospodářství, Náměstí T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec ze dne 24.2.2010
- Obec Havlovice, IČ: 00277835, Havlovice 146, 542 38 Havlovice
- VODA Červený Kostelec, s.r.o., IČ: 25917919, Olešnice, 549 41 Červený Kostelec ze dne 2.3.2020
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a Eduardem Vítem, Havlovice 278, 542 38 Havlovice z 2/2008
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a Věrou Kosinkovou, Červená Hora 14, 549 41 Červená Hora z 5/2008
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a Jaroslavou Marešovou, Dvořákova 2118, 256 01 Benešov z 5/2008
- smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen uzavřené mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a Zdeňkem Peterkou, Havlovice 143, 542 38 Havlovice z 6/2008

- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a Janem Peterou, Bratří Čapků 13, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec, Věrou Peterovou, Bratří Čapků 13, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec z 5/2008
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a Ing. Mojmírem Konečným, Šeříková 626, 541 02 Trutnov z 5/2008
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a Josefem Kettnerem, Růžová 2126, 288 02 Nymburk z 5/2008
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a Evou Jaklovou, Zvole 30, 552 25 Zvole - Rychnovok z 8/2008
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a Petrou Kočicovou, Palackého 220, 551 01 Jaroměř z 8/2008
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a Jaroslavem Jiránkem, Lipky 119, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec z 5/2008
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a Jaroslavem Jiránkem, Lipky 380, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec z 5/2008
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a Josefem Jiránkem, Koubkova 877, 549 41 Červený Kostelec, Janou Jiránkovou, Koubkova 877, 549 41 Červený Kostelec z 5/2008
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a Hanou Rýznarovou, Lipky 1211, 549 41 Červený Kostelec z 5/2008
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a Šárkou Rozumovou, Jetřichov 30, 549 83 Jetřichov z 5/2008
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a Ing. Janem Pavelkou, Kmochova 544, 541 01 Trutnov z 5/2008
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a Antonem Batěčkem, Českých Bratří 563, 547 01 Náchod, Janou Batěčkovou, Českých Bratří 563, 547 01 Náchod z 5/2008
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a Janou Batěčkovou, Českých Bratří 563, 547 01 Náchod z 5/2008
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a Jaroslavou Synkovou, Mstětín 8, 549 41 Červený Kostelec - Mstětín z 7/2008
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a Ing. Ivanem Lístkem, Pod Skalkou 1003, 542 32 Úpice z 7/2008
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a Janou Tomešovou, Pod Skalkou 1003, 542 32 Úpice z 7/2008
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a Ing. Miroslavem Kuncem, Táborská 350/32, 140 00 Praha z 5/2008
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a Danou Michelčíkovou, Bílá 1974, 547 01 Náchod z 6/2008

- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a Bohuslavem Vlčkem, Úpská 532, 541 02 Trutnov z 5/2008

- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a Irenou Zimovou, Příkopy 1126, 547 01 Náchod z 5/2008

- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a Ing. Zdeňkem Žilíkem, Buzulucká 786/8, 500 02 Hradec Králové z 6/2008

- smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená mezi ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové z 6/2008

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královehradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Jana Doubravová
vedoucí odboru výstavby

z p. Ondřej Šitina
referent oddělení územního řízení
a stavebního řádu

Přílohy:

- ověřená situace stavby
- ověřená projektová dokumentace (pro stavebníka, Obecní úřad Havlovice, Městský úřad v Červeném Kostelci, po nabytí právní moci rozhodnutí)
- štítek stavba povolena (pro stavebníka, po nabytí právní moci rozhodnutí)

Správní poplatek ve výši 3000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších úprav, byl uhrazen dne 20.5.2010.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15. dnů.

Vyvěšeno dne

sejmuto dne

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí